

# 绵阳市中心医院乳腺科

# 疫情期间肿瘤患者须知





仁爱 诚信 敬业



# Ⅲ 疫情期间如何就医?



- 1、为减少人员聚集,请各位患者尽量在微信平台预约挂号。
- 2、为避免人员聚集造成的二次感染,请来院就诊的患者请全程佩戴好口罩, 注意个人防护,尽量不带或减少陪同人员。
- 3、我院为需长期口服用药的患者开通3个月超长处方。
- 4、慢性病患者或居家不便的患者可以通过我院互联网医院,实现远程网络就 诊,所开具的药品可配送到家。(疫情期间受快递服务影响,仅支持顺丰到付 服务)





第一步:关注医院官微微信 "绵阳 市中心医院",通过底部菜单"综 合服务"栏"互联网医院"进入互 联网医院专区。



第二步:根据自身所需,日常慢病 需求进入'网络门诊'模块,找到 对应可是的专家(也同时开通了新 型冠状病毒咨询和护理专家在线)





第三步: 选择所需 科室及医生, 进入 医生主页。

敬业 创新






第四步:根据个人所需,选择问诊或义 诊,在支付流程后,根据提示去到和医 (可支持语音、图文及 生的对话界面。 视频的方式和医生充分沟通)

第五步: 完成沟通后, 根据诊断需要结 束问诊。若有在线开具处方的需求, 生完成处方开具、药师通过审核后。 户根据提示填写好准确收货信息, 等待快递送货到家。 (特别注明:2月9 日之前, 只支持顺丰快递到付)



03

# 疫情期间,肿瘤患者的内科治疗及复查延迟是否对病情有影响?



柳光宇 教授 复旦大学附属肿瘤 医院

### 复旦大学附属肿瘤医院柳光宇教授谈疫情期间治疗延迟:

乳腺癌复查:可以适当延迟,没有问题。

肿瘤治疗用药:延迟会对疗效产生一定的影响。

对于化疗而言,如果超过两至三周,疗效降低。靶向治疗的 赫赛汀可以适当延迟,最多不能超过三周,并且延迟的话, 需要在用药剂量上做合理的调整。对于内分泌治疗,需要将 延迟治疗时间控制在一个月内。




肿瘤患者由于疾病本身、手术、放化疗治疗,处于特殊 免疫状态下,是新型冠状病毒的易感人群,较正常人群 更易罹患感染新型冠状病毒。

针对肿瘤患者特殊人群,现就有关新型冠状病毒感染肺 炎流行期间,肿瘤患者就医的相关感染预防事宜介绍如 下,希望通过科学防控、规范诊治,确保肿瘤患者的安 全与疗效,供肿瘤患者及家属参考。



# NO.1 有相关疫区接触史的肿瘤患者



对于以下情况的肿瘤患者,建议暂时不要前往肿瘤专科就医,需要居家隔离14天后再行就诊:

- ①14天内,有武汉地区或其他有本地病例持续传播地区的旅游史或居住史;
- ②14天内,曾接触过武汉市或其他有本地病例持续传播地区的发 热或有呼吸道症状;
  - ③有聚集性发病或与新型冠状病毒感染者有流行病学关联;

强烈建议不要隐瞒病史及接触史,避免给患者本人、家属以及他人带来巨大健康风险。

### NO.2 有发热症状的患者

- ①如有发热和/或呼吸道症状,请及时电话告知主管医生,我们 会为你提供相关指导和建议。
  - ②及时就近去当地定点医院发热门诊就诊。
- ③若明确排除新型冠状病毒肺炎可能,才能到肿瘤专科或相关 科室就诊或安排肿瘤后续治疗。





### NO.3 拟化疗的肿瘤患者

- ①对于年老体弱、多次化疗免疫状态欠佳的患者,建议在提升免 疫能力至正常状态后进行化疗治疗,在不明显影响疗效的情况下, 可以适度减少化疗药物剂量和/或延长化疗周期。
- ②对于术后辅助化疗或肿瘤缓解期化疗患者,建议在确保不影响 肿瘤预后的前提下,适度延缓化疗。





### NO.4 拟行复查的患者

①对于恶性肿瘤常规复查患者,建议在不影响疾病预后的前提下,延缓复查;

②复查提倡网络会诊,建议门诊复查,尽量避免住院复查;复查过程中尽量简化复查程序及手段,减少在院时间。





仁爱 诚信 敬业 创新




04

### 疫情期间肿瘤患者需注意:

### NO.5 拟行手术肿瘤患者

①对于近期内不影响身体健康的良性肿瘤患者,和经综合治疗处于恶性肿瘤缓解期的患者,建议适度暂缓手术治疗。

②对于进展期恶性肿瘤患者,应在全面详细评估患者身体状态及手术风险后,在风险可控的条件下开展手术治疗。并且建议患者与来院陪护人员1人,居家隔离14天后再来院安排手术。






### NO.6 肿瘤患者饮食建议

疫情期间您应重视日常饮食管理,适当增加有利于提高免疫力 的食物。

平衡膳食,食物种类、来源及色彩丰富多样。

- ①主食粗细搭配副食荤素搭配。
- ②补充新鲜蔬菜和水果。
- ③适当补充优质蛋白:豆制品、鱼、虾等。





### NO.6 如何做好防护

- ① 就医途中全程佩戴口罩,避免咳嗽、讲话、喷嚏的飞沫传播病毒。
- ② 尽量不乘坐公共交通工具,并且保持与他人的距离在1米以上。
- ③ 就诊尽量减少陪同人员数量。如有发热等症状时,请勿作为陪同人员或探视者来院。
- ④ 注意个人卫生,勤洗手,可随身携带喊酒精的免洗洗手液,在接触门把手、电梯等公共物品后使用。
- ⑤ 就诊时建议缩短医院停留时间,回家时更换衣服,认真洗手。



NO.8 picc冲管--就沂原则

医院	静脉导管门诊时间	医院	静脉导管门诊时间	医院	静脉导管门诊时间
绵阳市中心医院	周一至周五上午 (08:00-12:00)	绵阳市四0四医院	周二、周五上午 (08:00-12:00)	绵阳市肛肠医院	安州区中医院
三台县人民医院	周一、周四下午 (13:00-16:00)	梓潼县人民医院	周二、周五下午 (14:00-17:30)	江油市第四人民医院	安州区第二人民医院
江油市第二人民医院	周一、周四下午 (14:30-17:30)	盐亭县县人民医院	周一至周五全天	江油市中医院	
绵阳市中医院	周二、周五下午 (14:30-17:30)	安州区人民医院	周一、周四上午 (08:00-12:00)	三台县中医院	
北川中羌医医院	周一至周; 六上午 (08:00-12:00)	绵阳市肿瘤医院	周二、周五下午	盐亭县肿瘤医院	
绵阳市人民医院	周二上午 (08:00- 12:00)	绵阳市富临医院	周五上午 (08:00- 12:00)	四川省科学城医院	
江油市人民医院	周二、周五上午 (08:00-12:00)	绵阳市第三人民医院	周一、二、四全天	平武县人民医院	

TIX LIL

ᄱ씨ᄆ

一夕

